CHLORID KOBALTNATÝ

Synonyma:
Cobaltous chloride, Cobalt chloride-6-hydrate, Cobalt blue, Cobalt dichloride hexahydrate

Kobalt bývá příměsí mnoha kovů vč. bílého zlata. Soli kobaltu se uplatňují v řemeslech, průmyslu či domácnosti. Je součástí většiny barev a glazur na sklo a porcelán. Bývá součástí tvrdidel, pryskyřic (např. ve stomatologii), minerál. olejů, cementu a chem. hnojiv. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí velmi malé až stopové množství iontů kovu přítomné např. ve vzduchu (!), v klikách, madlech, mincích, zipech, příborech, bižuterií, špercích, sponkách, obrubách brýlí, knoflících, nýtcích, hodinkách, vlasových natáčkách, náprstcích, v ručních kovových nástrojích, v součástech strojů a zařízení, měřidlech, drátech, jehlách, klíčích, aj. Pozor i na vitamín B 12, jehož je kobalt součástí!

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

CHLORID KOBALTNATÝ

Synonyma:
Cobaltous chloride, Cobalt chloride-6-hydrate, Cobalt blue, Cobalt dichloride hexahydrate

Kobalt bývá příměsí mnoha kovů vč. bílého zlata. Soli kobaltu se uplatňují v řemeslech, průmyslu či domácnosti. Je součástí většiny barev a glazur na sklo a porcelán. Bývá součástí tvrdidel, pryskyřic (např. ve stomatologii), minerál. olejů, cementu a chem. hnojiv. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí velmi malé až stopové množství iontů kovu přítomné např. ve vzduchu (!), v klikách, madlech, mincích, zipech, příborech, bižuterií, špercích, sponkách, obrubách brýlí, knoflících, nýtcích, hodinkách, vlasových natáčkách, náprstcích, v ručních kovových nástrojích, v součástech strojů a zařízení, měřidlech, drátech, jehlách, klíčích, aj. Pozor i na vitamín B 12, jehož je kobalt součástí!

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

CHLORID KOBALTNATÝ

Synonyma:
Cobaltous chloride, Cobalt chloride-6-hydrate, Cobalt blue, Cobalt dichloride hexahydrate

Kobalt bývá příměsí mnoha kovů vč. bílého zlata. Soli kobaltu se uplatňují v řemeslech, průmyslu či domácnosti. Je součástí většiny barev a glazur na sklo a porcelán. Bývá součástí tvrdidel, pryskyřic (např. ve stomatologii), minerál. olejů, cementu a chem. hnojiv. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí velmi malé až stopové množství iontů kovu přítomné např. ve vzduchu (!), v klikách, madlech, mincích, zipech, příborech, bižuterií, špercích, sponkách, obrubách brýlí, knoflících, nýtcích, hodinkách, vlasových natáčkách, náprstcích, v ručních kovových nástrojích, v součástech strojů a zařízení, měřidlech, drátech, jehlách, klíčích, aj. Pozor i na vitamín B 12, jehož je kobalt součástí!

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

CHLORID KOBALTNATÝ

Synonyma:
Cobaltous chloride, Cobalt chloride-6-hydrate, Cobalt blue, Cobalt dichloride hexahydrate

Kobalt bývá příměsí mnoha kovů vč. bílého zlata. Soli kobaltu se uplatňují v řemeslech, průmyslu či domácnosti. Je součástí většiny barev a glazur na sklo a porcelán. Bývá součástí tvrdidel, pryskyřic (např. ve stomatologii), minerál. olejů, cementu a chem. hnojiv. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí velmi malé až stopové množství iontů kovu přítomné např. ve vzduchu (!), v klikách, madlech, mincích, zipech, příborech, bižuterií, špercích, sponkách, obrubách brýlí, knoflících, nýtcích, hodinkách, vlasových natáčkách, náprstcích, v ručních kovových nástrojích, v součástech strojů a zařízení, měřidlech, drátech, jehlách, klíčích, aj. Pozor i na vitamín B 12, jehož je kobalt součástí!

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

CHLORID KOBALTNATÝ

Synonyma:
Cobaltous chloride, Cobalt chloride-6-hydrate, Cobalt blue, Cobalt dichloride hexahydrate

Kobalt bývá příměsí mnoha kovů vč. bílého zlata. Soli kobaltu se uplatňují v řemeslech, průmyslu či domácnosti. Je součástí většiny barev a glazur na sklo a porcelán. Bývá součástí tvrdidel, pryskyřic (např. ve stomatologii), minerál. olejů, cementu a chem. hnojiv. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí velmi malé až stopové množství iontů kovu přítomné např. ve vzduchu (!), v klikách, madlech, mincích, zipech, příborech, bižuterií, špercích, sponkách, obrubách brýlí, knoflících, nýtcích, hodinkách, vlasových natáčkách, náprstcích, v ručních kovových nástrojích, v součástech strojů a zařízení, měřidlech, drátech, jehlách, klíčích, aj. Pozor i na vitamín B 12, jehož je kobalt součástí!

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

CHLORID KOBALTNATÝ

Synonyma:
Cobaltous chloride, Cobalt chloride-6-hydrate, Cobalt blue, Cobalt dichloride hexahydrate

Kobalt bývá příměsí mnoha kovů vč. bílého zlata. Soli kobaltu se uplatňují v řemeslech, průmyslu či domácnosti. Je součástí většiny barev a glazur na sklo a porcelán. Bývá součástí tvrdidel, pryskyřic (např. ve stomatologii), minerál. olejů, cementu a chem. hnojiv. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí velmi malé až stopové množství iontů kovu přítomné např. ve vzduchu (!), v klikách, madlech, mincích, zipech, příborech, bižuterií, špercích, sponkách, obrubách brýlí, knoflících, nýtcích, hodinkách, vlasových natáčkách, náprstcích, v ručních kovových nástrojích, v součástech strojů a zařízení, měřidlech, drátech, jehlách, klíčích, aj. Pozor i na vitamín B 12, jehož je kobalt součástí!

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

CHLORID KOBALTNATÝ

Synonyma:
Cobaltous chloride, Cobalt chloride-6-hydrate, Cobalt blue, Cobalt dichloride hexahydrate

Kobalt bývá příměsí mnoha kovů vč. bílého zlata. Soli kobaltu se uplatňují v řemeslech, průmyslu či domácnosti. Je součástí většiny barev a glazur na sklo a porcelán. Bývá součástí tvrdidel, pryskyřic (např. ve stomatologii), minerál. olejů, cementu a chem. hnojiv. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí velmi malé až stopové množství iontů kovu přítomné např. ve vzduchu (!), v klikách, madlech, mincích, zipech, příborech, bižuterií, špercích, sponkách, obrubách brýlí, knoflících, nýtcích, hodinkách, vlasových natáčkách, náprstcích, v ručních kovových nástrojích, v součástech strojů a zařízení, měřidlech, drátech, jehlách, klíčích, aj. Pozor i na vitamín B 12, jehož je kobalt součástí!

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci.*

Skupinová přecitlivělost je častá s niklem.

Praktickou pomůckou pro pacienty se zjištěnou kontaktní dermatitidou na kobalt je přípravek „CT **Cobalt test** - bodový test na přítomnost kobaltu“. Je to velmi rychlý, praktický a spolehlivý test, který pacientovi umožní identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty kobaltu a vyhnout se tak kontaktu s kobaltem a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy kobaltem vyvolávané. Bodový test detekuje volné ionty kobaltu od množství 8,3 ppm (částic/milion). Práh sensitivity je u většiny pacientů alergických na kobalt vyšší než 10 ppm. Někteří vysoce alergičtí pacienti však mohou reagovat na předměty, které uvolňují množství kobaltu i pod hranicí citlivosti tohoto testu. Více na www.epitesty.cz.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci.*

Skupinová přecitlivělost je častá s niklem.

Praktickou pomůckou pro pacienty se zjištěnou kontaktní dermatitidou na kobalt je přípravek „CT **Cobalt test** - bodový test na přítomnost kobaltu“. Je to velmi rychlý, praktický a spolehlivý test, který pacientovi umožní identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty kobaltu a vyhnout se tak kontaktu s kobaltem a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy kobaltem vyvolávané. Bodový test detekuje volné ionty kobaltu od množství 8,3 ppm (částic/milion). Práh sensitivity je u většiny pacientů alergických na kobalt vyšší než 10 ppm. Někteří vysoce alergičtí pacienti však mohou reagovat na předměty, které uvolňují množství kobaltu i pod hranicí citlivosti tohoto testu. Více na www.epitesty.cz.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci.*

Skupinová přecitlivělost je častá s niklem.

Praktickou pomůckou pro pacienty se zjištěnou kontaktní dermatitidou na kobalt je přípravek „CT **Cobalt test** - bodový test na přítomnost kobaltu“. Je to velmi rychlý, praktický a spolehlivý test, který pacientovi umožní identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty kobaltu a vyhnout se tak kontaktu s kobaltem a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy kobaltem vyvolávané. Bodový test detekuje volné ionty kobaltu od množství 8,3 ppm (částic/milion). Práh sensitivity je u většiny pacientů alergických na kobalt vyšší než 10 ppm. Někteří vysoce alergičtí pacienti však mohou reagovat na předměty, které uvolňují množství kobaltu i pod hranicí citlivosti tohoto testu. Více na www.epitesty.cz.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci.*

Skupinová přecitlivělost je častá s niklem.

Praktickou pomůckou pro pacienty se zjištěnou kontaktní dermatitidou na kobalt je přípravek „CT **Cobalt test** - bodový test na přítomnost kobaltu“. Je to velmi rychlý, praktický a spolehlivý test, který pacientovi umožní identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty kobaltu a vyhnout se tak kontaktu s kobaltem a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy kobaltem vyvolávané. Bodový test detekuje volné ionty kobaltu od množství 8,3 ppm (částic/milion). Práh sensitivity je u většiny pacientů alergických na kobalt vyšší než 10 ppm. Někteří vysoce alergičtí pacienti však mohou reagovat na předměty, které uvolňují množství kobaltu i pod hranicí citlivosti tohoto testu. Více na www.epitesty.cz.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci.*

Skupinová přecitlivělost je častá s niklem.

Praktickou pomůckou pro pacienty se zjištěnou kontaktní dermatitidou na kobalt je přípravek „CT **Cobalt test** - bodový test na přítomnost kobaltu“. Je to velmi rychlý, praktický a spolehlivý test, který pacientovi umožní identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty kobaltu a vyhnout se tak kontaktu s kobaltem a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy kobaltem vyvolávané. Bodový test detekuje volné ionty kobaltu od množství 8,3 ppm (částic/milion). Práh sensitivity je u většiny pacientů alergických na kobalt vyšší než 10 ppm. Někteří vysoce alergičtí pacienti však mohou reagovat na předměty, které uvolňují množství kobaltu i pod hranicí citlivosti tohoto testu. Více na www.epitesty.cz.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci.*

Skupinová přecitlivělost je častá s niklem.

Praktickou pomůckou pro pacienty se zjištěnou kontaktní dermatitidou na kobalt je přípravek „CT **Cobalt test** - bodový test na přítomnost kobaltu“. Je to velmi rychlý, praktický a spolehlivý test, který pacientovi umožní identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty kobaltu a vyhnout se tak kontaktu s kobaltem a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy kobaltem vyvolávané. Bodový test detekuje volné ionty kobaltu od množství 8,3 ppm (částic/milion). Práh sensitivity je u většiny pacientů alergických na kobalt vyšší než 10 ppm. Někteří vysoce alergičtí pacienti však mohou reagovat na předměty, které uvolňují množství kobaltu i pod hranicí citlivosti tohoto testu. Více na www.epitesty.cz.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci.*

Skupinová přecitlivělost je častá s niklem.

Praktickou pomůckou pro pacienty se zjištěnou kontaktní dermatitidou na kobalt je přípravek „CT **Cobalt test** - bodový test na přítomnost kobaltu“. Je to velmi rychlý, praktický a spolehlivý test, který pacientovi umožní identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty kobaltu a vyhnout se tak kontaktu s kobaltem a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy kobaltem vyvolávané. Bodový test detekuje volné ionty kobaltu od množství 8,3 ppm (částic/milion). Práh sensitivity je u většiny pacientů alergických na kobalt vyšší než 10 ppm. Někteří vysoce alergičtí pacienti však mohou reagovat na předměty, které uvolňují množství kobaltu i pod hranicí citlivosti tohoto testu. Více na www.epitesty.cz.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci.*

Skupinová přecitlivělost je častá s niklem.

Praktickou pomůckou pro pacienty se zjištěnou kontaktní dermatitidou na kobalt je přípravek „CT **Cobalt test** - bodový test na přítomnost kobaltu“. Je to velmi rychlý, praktický a spolehlivý test, který pacientovi umožní identifikovat předměty denní potřeby, jejichž povrch uvolňuje ionty kobaltu a vyhnout se tak kontaktu s kobaltem a tím zamezit vzniku kontaktní dermatitidy kobaltem vyvolávané. Bodový test detekuje volné ionty kobaltu od množství 8,3 ppm (částic/milion). Práh sensitivity je u většiny pacientů alergických na kobalt vyšší než 10 ppm. Někteří vysoce alergičtí pacienti však mohou reagovat na předměty, které uvolňují množství kobaltu i pod hranicí citlivosti tohoto testu. Více na www.epitesty.cz.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB