



Epoxidové pryskyřice bývají součástí barev a ochranných nátěrů (antikoroziní nátěry lodí, automobilů aj.). Také se přidávají do barev pro povrchovou úpravu betonu a kamene. Bývá součástí mnoha materiálů ve stavebnictví, při výrobě nábytku (např. dřevotřískové desky). Používají se při laminování a při výrobě litých výrobků a různých modelů. Epoxidová pryskyřice bývá součástí též výrobků z PVC. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí množství rozptýlené v epoxidem znečištěném vzduchu.

Skupinová alergie možná s krezyglycidyléterem.

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS, AB

Epoxidové pryskyřice bývají součástí barev a ochranných nátěrů (antikoroziní nátěry lodí, automobilů aj.). Také se přidávají do barev pro povrchovou úpravu betonu a kamene. Bývá součástí mnoha materiálů ve stavebnictví, při výrobě nábytku (např. dřevotřískové desky). Používají se při laminování a při výrobě litých výrobků a různých modelů. Epoxidová pryskyřice bývá součástí též výrobků z PVC. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí množství rozptýlené v epoxidem znečištěném vzduchu.

Skupinová alergie možná s krezyglycidyléterem.

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS, AB

Epoxidové pryskyřice bývají součástí barev a ochranných nátěrů (antikoroziní nátěry lodí, automobilů aj.). Také se přidávají do barev pro povrchovou úpravu betonu a kamene. Bývá součástí mnoha materiálů ve stavebnictví, při výrobě nábytku (např. dřevotřískové desky). Používají se při laminování a při výrobě litých výrobků a různých modelů. Epoxidová pryskyřice bývá součástí též výrobků z PVC. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí množství rozptýlené v epoxidem znečištěném vzduchu.

Skupinová alergie možná s krezyglycidyléterem.

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS, AB

Epoxidové pryskyřice bývají součástí barev a ochranných nátěrů (antikoroziní nátěry lodí, automobilů aj.). Také se přidávají do barev pro povrchovou úpravu betonu a kamene. Bývá součástí mnoha materiálů ve stavebnictví, při výrobě nábytku (např. dřevotřískové desky). Používají se při laminování a při výrobě litých výrobků a různých modelů. Epoxidová pryskyřice bývá součástí též výrobků z PVC. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí množství rozptýlené v epoxidem znečištěném vzduchu.

Skupinová alergie možná s krezyglycidyléterem.

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS, AB

Epoxidové pryskyřice bývají součástí barev a ochranných nátěrů (antikoroziní nátěry lodí, automobilů aj.). Také se přidávají do barev pro povrchovou úpravu betonu a kamene. Bývá součástí mnoha materiálů ve stavebnictví, při výrobě nábytku (např. dřevotřískové desky). Používají se při laminování a při výrobě litých výrobků a různých modelů. Epoxidová pryskyřice bývá součástí též výrobků z PVC. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí množství rozptýlené v epoxidem znečištěném vzduchu.

Skupinová alergie možná s krezyglycidyléterem.

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS, AB

Epoxidové pryskyřice bývají součástí barev a ochranných nátěrů (antikoroziní nátěry lodí, automobilů aj.). Také se přidávají do barev pro povrchovou úpravu betonu a kamene. Bývá součástí mnoha materiálů ve stavebnictví, při výrobě nábytku (např. dřevotřískové desky). Používají se při laminování a při výrobě litých výrobků a různých modelů. Epoxidová pryskyřice bývá součástí též výrobků z PVC. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí množství rozptýlené v epoxidem znečištěném vzduchu.

Skupinová alergie možná s krezyglycidyléterem.

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS, AB

Epoxidové pryskyřice bývají součástí barev a ochranných nátěrů (antikoroziní nátěry lodí, automobilů aj.). Také se přidávají do barev pro povrchovou úpravu betonu a kamene. Bývá součástí mnoha materiálů ve stavebnictví, při výrobě nábytku (např. dřevotřískové desky). Používají se při laminování a při výrobě litých výrobků a různých modelů. Epoxidová pryskyřice bývá součástí též výrobků z PVC. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí množství rozptýlené v epoxidem znečištěném vzduchu.

Skupinová alergie možná s krezyglycidyléterem.

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS, AB

Epoxidové pryskyřice bývají součástí barev a ochranných nátěrů (antikoroziní nátěry lodí, automobilů aj.). Také se přidávají do barev pro povrchovou úpravu betonu a kamene. Bývá součástí mnoha materiálů ve stavebnictví, při výrobě nábytku (např. dřevotřískové desky). Používají se při laminování a při výrobě litých výrobků a různých modelů. Epoxidová pryskyřice bývá součástí též výrobků z PVC. K vyvolání kontaktní dermatitidy stačí množství rozptýlené v epoxidem znečištěném vzduchu.

Skupinová alergie možná s krezyglycidyléterem.

Může vyvolat i kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS, AB