FORMALDEHYD

Synonyma a jiné názvy:
Formalin, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Morbicid, Karsan, Lysoform, Oxymethan, Oxymethylene, Oxomethane, Superlysoform, Veracur, BFV, FRM, FYDE, E 240

Jde o výchozí produkt při výrobě plastických hmot a pryskyřic, především fenolformaldehydových, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových (Umacoly, Umakarty, tmely OB, resoly, bakelity, novolaky aj.). Jeho pryskyřice bývá využívána jako pojidlo či izolační pěna. Formaldehyd např. obroučky brýlí, rukojeti, elektrosoučástky, telefonní sluchátka, aj. Používá se při výrobě syntetické pryže a zpracování kůže. Je přidáván do dezinfekčních prostředků , do mastí, kloktadel, krčních pastilek a přípravků s taninem (např. Gali Valerio, Sapocreme formalini, Panax pasta, Urotropin, Desident spray); v technice bývá

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

FORMALDEHYD

Synonyma a jiné názvy:
Formalin, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Morbicid, Karsan, Lysoform, Oxymethan, Oxymethylene, Oxomethane, Superlysoform, Veracur, BFV, FRM, FYDE, E 240

Jde o výchozí produkt při výrobě plastických hmot a pryskyřic, především fenolformaldehydových, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových (Umacoly, Umakarty, tmely OB, resoly, bakelity, novolaky aj.). Jeho pryskyřice bývá využívána jako pojidlo či izolační pěna. Formaldehyd např. obroučky brýlí, rukojeti, elektrosoučástky, telefonní sluchátka, aj. Používá se při výrobě syntetické pryže a zpracování kůže. Je přidáván do dezinfekčních prostředků , do mastí, kloktadel, krčních pastilek a přípravků s taninem (např. Gali Valerio, Sapocreme formalini, Panax pasta, Urotropin, Desident spray); v technice bývá

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

FORMALDEHYD

Synonyma a jiné názvy:
Formalin, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Morbicid, Karsan, Lysoform, Oxymethan, Oxymethylene, Oxomethane, Superlysoform, Veracur, BFV, FRM, FYDE, E 240

Jde o výchozí produkt při výrobě plastických hmot a pryskyřic, především fenolformaldehydových, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových (Umacoly, Umakarty, tmely OB, resoly, bakelity, novolaky aj.). Jeho pryskyřice bývá využívána jako pojidlo či izolační pěna. Formaldehyd např. obroučky brýlí, rukojeti, elektrosoučástky, telefonní sluchátka, aj. Používá se při výrobě syntetické pryže a zpracování kůže. Je přidáván do dezinfekčních prostředků , do mastí, kloktadel, krčních pastilek a přípravků s taninem (např. Gali Valerio, Sapocreme formalini, Panax pasta, Urotropin, Desident spray); v technice bývá

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

FORMALDEHYD

Synonyma a jiné názvy:
Formalin, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Morbicid, Karsan, Lysoform, Oxymethan, Oxymethylene, Oxomethane, Superlysoform, Veracur, BFV, FRM, FYDE, E 240

Jde o výchozí produkt při výrobě plastických hmot a pryskyřic, především fenolformaldehydových, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových (Umacoly, Umakarty, tmely OB, resoly, bakelity, novolaky aj.). Jeho pryskyřice bývá využívána jako pojidlo či izolační pěna. Formaldehyd např. obroučky brýlí, rukojeti, elektrosoučástky, telefonní sluchátka, aj. Používá se při výrobě syntetické pryže a zpracování kůže. Je přidáván do dezinfekčních prostředků , do mastí, kloktadel, krčních pastilek a přípravků s taninem (např. Gali Valerio, Sapocreme formalini, Panax pasta, Urotropin, Desident spray); v technice bývá

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

FORMALDEHYD

Synonyma a jiné názvy:
Formalin, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Morbicid, Karsan, Lysoform, Oxymethan, Oxymethylene, Oxomethane, Superlysoform, Veracur, BFV, FRM, FYDE, E 240

Jde o výchozí produkt při výrobě plastických hmot a pryskyřic, především fenolformaldehydových, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových (Umacoly, Umakarty, tmely OB, resoly, bakelity, novolaky aj.). Jeho pryskyřice bývá využívána jako pojidlo či izolační pěna. Formaldehyd např. obroučky brýlí, rukojeti, elektrosoučástky, telefonní sluchátka, aj. Používá se při výrobě syntetické pryže a zpracování kůže. Je přidáván do dezinfekčních prostředků , do mastí, kloktadel, krčních pastilek a přípravků s taninem (např. Gali Valerio, Sapocreme formalini, Panax pasta, Urotropin, Desident spray); v technice bývá

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

FORMALDEHYD

Synonyma a jiné názvy:
Formalin, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Morbicid, Karsan, Lysoform, Oxymethan, Oxymethylene, Oxomethane, Superlysoform, Veracur, BFV, FRM, FYDE, E 240

Jde o výchozí produkt při výrobě plastických hmot a pryskyřic, především fenolformaldehydových, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových (Umacoly, Umakarty, tmely OB, resoly, bakelity, novolaky aj.). Jeho pryskyřice bývá využívána jako pojidlo či izolační pěna. Formaldehyd např. obroučky brýlí, rukojeti, elektrosoučástky, telefonní sluchátka, aj. Používá se při výrobě syntetické pryže a zpracování kůže. Je přidáván do dezinfekčních prostředků , do mastí, kloktadel, krčních pastilek a přípravků s taninem (např. Gali Valerio, Sapocreme formalini, Panax pasta, Urotropin, Desident spray); v technice bývá

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

FORMALDEHYD

Synonyma a jiné názvy:
Formalin, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Methanal, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Morbicid, Karsan, Lysoform, Oxymethan, Oxymethylene, Oxomethane, Superlysoform, Veracur, BFV, FRM, FYDE, E 240

Jde o výchozí produkt při výrobě plastických hmot a pryskyřic, především fenolformaldehydových, močovinoformaldehydových a melaminoformaldehydových (Umacoly, Umakarty, tmely OB, resoly, bakelity, novolaky aj.). Jeho pryskyřice bývá využívána jako pojidlo či izolační pěna. Formaldehyd např. obroučky brýlí, rukojeti, elektrosoučástky, telefonní sluchátka, aj. Používá se při výrobě syntetické pryže a zpracování kůže. Je přidáván do dezinfekčních prostředků , do mastí, kloktadel, krčních pastilek a přípravků s taninem (např. Gali Valerio, Sapocreme formalini, Panax pasta, Urotropin, Desident spray); v technice bývá

v lepidlech (škrobových), v řezných a chladicích kapalinách, v suchém lihu (hexamethylentetramin), čisticích prostředcích, ve fotograf. ustalovačích, v apreturách textilu proti mačkání, v změkčovadlech, v prostředcích ochrany rostlin a ničení škůdců. Jde o v laboratorní praxi často používanou konzervační látku. Vyskytuje se v šamponech, v čisticích a leštících prostředcích pro domácnost. Je li obsažen v koncentraci vyšší než 0,05%, musí být na obalu výrobku varování „obsahuje formaldehyd“.
Při tepelném ošetřování - např. žehlení - se může uvolňovat do ovzduší. Kontaktní dermatitidu může vyvolat i formaldehydem zamořený vzduch.

Skupinová alergie je možná s aryl-sulfonamidovou pryskyřicí a s chloroallyl-hexaminium chloridem.

Může vyvolat kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

v lepidlech (škrobových), v řezných a chladicích kapalinách, v suchém lihu (hexamethylentetramin), čisticích prostředcích, ve fotograf. ustalovačích, v apreturách textilu proti mačkání, v změkčovadlech, v prostředcích ochrany rostlin a ničení škůdců. Jde o v laboratorní praxi často používanou konzervační látku. Vyskytuje se v šamponech, v čisticích a leštících prostředcích pro domácnost. Je li obsažen v koncentraci vyšší než 0,05%, musí být na obalu výrobku varování „obsahuje formaldehyd“.
Při tepelném ošetřování - např. žehlení - se může uvolňovat do ovzduší. Kontaktní dermatitidu může vyvolat i formaldehydem zamořený vzduch.

Skupinová alergie je možná s aryl-sulfonamidovou pryskyřicí a s chloroallyl-hexaminium chloridem.

Může vyvolat kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

v lepidlech (škrobových), v řezných a chladicích kapalinách, v suchém lihu (hexamethylentetramin), čisticích prostředcích, ve fotograf. ustalovačích, v apreturách textilu proti mačkání, v změkčovadlech, v prostředcích ochrany rostlin a ničení škůdců. Jde o v laboratorní praxi často používanou konzervační látku. Vyskytuje se v šamponech, v čisticích a leštících prostředcích pro domácnost. Je li obsažen v koncentraci vyšší než 0,05%, musí být na obalu výrobku varování „obsahuje formaldehyd“.
Při tepelném ošetřování - např. žehlení - se může uvolňovat do ovzduší. Kontaktní dermatitidu může vyvolat i formaldehydem zamořený vzduch.

Skupinová alergie je možná s aryl-sulfonamidovou pryskyřicí a s chloroallyl-hexaminium chloridem.

Může vyvolat kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

v lepidlech (škrobových), v řezných a chladicích kapalinách, v suchém lihu (hexamethylentetramin), čisticích prostředcích, ve fotograf. ustalovačích, v apreturách textilu proti mačkání, v změkčovadlech, v prostředcích ochrany rostlin a ničení škůdců. Jde o v laboratorní praxi často používanou konzervační látku. Vyskytuje se v šamponech, v čisticích a leštících prostředcích pro domácnost. Je li obsažen v koncentraci vyšší než 0,05%, musí být na obalu výrobku varování „obsahuje formaldehyd“.
Při tepelném ošetřování - např. žehlení - se může uvolňovat do ovzduší. Kontaktní dermatitidu může vyvolat i formaldehydem zamořený vzduch.

Skupinová alergie je možná s aryl-sulfonamidovou pryskyřicí a s chloroallyl-hexaminium chloridem.

Může vyvolat kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

v lepidlech (škrobových), v řezných a chladicích kapalinách, v suchém lihu (hexamethylentetramin), čisticích prostředcích, ve fotograf. ustalovačích, v apreturách textilu proti mačkání, v změkčovadlech, v prostředcích ochrany rostlin a ničení škůdců. Jde o v laboratorní praxi často používanou konzervační látku. Vyskytuje se v šamponech, v čisticích a leštících prostředcích pro domácnost. Je li obsažen v koncentraci vyšší než 0,05%, musí být na obalu výrobku varování „obsahuje formaldehyd“.
Při tepelném ošetřování - např. žehlení - se může uvolňovat do ovzduší. Kontaktní dermatitidu může vyvolat i formaldehydem zamořený vzduch.

Skupinová alergie je možná s aryl-sulfonamidovou pryskyřicí a s chloroallyl-hexaminium chloridem.

Může vyvolat kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

v lepidlech (škrobových), v řezných a chladicích kapalinách, v suchém lihu (hexamethylentetramin), čisticích prostředcích, ve fotograf. ustalovačích, v apreturách textilu proti mačkání, v změkčovadlech, v prostředcích ochrany rostlin a ničení škůdců. Jde o v laboratorní praxi často používanou konzervační látku. Vyskytuje se v šamponech, v čisticích a leštících prostředcích pro domácnost. Je li obsažen v koncentraci vyšší než 0,05%, musí být na obalu výrobku varování „obsahuje formaldehyd“.
Při tepelném ošetřování - např. žehlení - se může uvolňovat do ovzduší. Kontaktní dermatitidu může vyvolat i formaldehydem zamořený vzduch.

Skupinová alergie je možná s aryl-sulfonamidovou pryskyřicí a s chloroallyl-hexaminium chloridem.

Může vyvolat kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

v lepidlech (škrobových), v řezných a chladicích kapalinách, v suchém lihu (hexamethylentetramin), čisticích prostředcích, ve fotograf. ustalovačích, v apreturách textilu proti mačkání, v změkčovadlech, v prostředcích ochrany rostlin a ničení škůdců. Jde o v laboratorní praxi často používanou konzervační látku. Vyskytuje se v šamponech, v čisticích a leštících prostředcích pro domácnost. Je li obsažen v koncentraci vyšší než 0,05%, musí být na obalu výrobku varování „obsahuje formaldehyd“.
Při tepelném ošetřování - např. žehlení - se může uvolňovat do ovzduší. Kontaktní dermatitidu může vyvolat i formaldehydem zamořený vzduch.

Skupinová alergie je možná s aryl-sulfonamidovou pryskyřicí a s chloroallyl-hexaminium chloridem.

Může vyvolat kožní onemocnění *Erythema multiforme like erupci*.

Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB