SMĚS PARABENŮ

Synonyma a jiné názvy:

Methylparaben, E 218 (E 219), Methyl Parasept, Methyl parahydroxybenzoát, Methyl Chemosept, Methyl ester kyseliny p-hydroxybenzoové, p-Hydroxybenzoesäuremethylester (PHB ester), 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Aseptoform, Nipagin M, Tegosept M., Methyl-parahydroxy-benzoate, p-Carbomethoxyphenol

Ethylparaben, E 214 (E 215), Ethyl parahydroxy-benzoát, Ethyl ester kyseliny parahydroxybenzo-ové, p-Hydro-xybenzoeäureethylester (PHB ester), 4-Hydoxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl-parahydroxybenzoate.

Propylparaben, E 216 (E 217), Propyl parahydroxybenzoát, Propyl ester kyseliny parahydroxybenzoové, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, p-Hydroxybenzoesäure-methylester (PBH ester), Propyl-hydroxybenzoate.

Butylpabarben, Butyl parahydroxybenzoát, Butyl ester kyseliny 4-hydroxybenzoové, p-Hydroxy-benzoesäurebutylester (PHB ester),

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

SMĚS PARABENŮ

Synonyma a jiné názvy:

Methylparaben, E 218 (E 219), Methyl Parasept, Methyl parahydroxybenzoát, Methyl Chemosept, Methyl ester kyseliny p-hydroxybenzoové, p-Hydroxybenzoesäuremethylester (PHB ester), 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Aseptoform, Nipagin M, Tegosept M., Methyl-parahydroxy-benzoate, p-Carbomethoxyphenol

Ethylparaben, E 214 (E 215), Ethyl parahydroxy-benzoát, Ethyl ester kyseliny parahydroxybenzo-ové, p-Hydro-xybenzoeäureethylester (PHB ester), 4-Hydoxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl-parahydroxybenzoate.

Propylparaben, E 216 (E 217), Propyl parahydroxybenzoát, Propyl ester kyseliny parahydroxybenzoové, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, p-Hydroxybenzoesäure-methylester (PBH ester), Propyl-hydroxybenzoate.

Butylpabarben, Butyl parahydroxybenzoát, Butyl ester kyseliny 4-hydroxybenzoové, p-Hydroxy-benzoesäurebutylester (PHB ester),

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

SMĚS PARABENŮ

Synonyma a jiné názvy:

Methylparaben, E 218 (E 219), Methyl Parasept, Methyl parahydroxybenzoát, Methyl Chemosept, Methyl ester kyseliny p-hydroxybenzoové, p-Hydroxybenzoesäuremethylester (PHB ester), 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Aseptoform, Nipagin M, Tegosept M., Methyl-parahydroxy-benzoate, p-Carbomethoxyphenol

Ethylparaben, E 214 (E 215), Ethyl parahydroxy-benzoát, Ethyl ester kyseliny parahydroxybenzo-ové, p-Hydro-xybenzoeäureethylester (PHB ester), 4-Hydoxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl-parahydroxybenzoate.

Propylparaben, E 216 (E 217), Propyl parahydroxybenzoát, Propyl ester kyseliny parahydroxybenzoové, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, p-Hydroxybenzoesäure-methylester (PBH ester), Propyl-hydroxybenzoate.

Butylpabarben, Butyl parahydroxybenzoát, Butyl ester kyseliny 4-hydroxybenzoové, p-Hydroxy-benzoesäurebutylester (PHB ester),

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

SMĚS PARABENŮ

Synonyma a jiné názvy:

Methylparaben, E 218 (E 219), Methyl Parasept, Methyl parahydroxybenzoát, Methyl Chemosept, Methyl ester kyseliny p-hydroxybenzoové, p-Hydroxybenzoesäuremethylester (PHB ester), 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Aseptoform, Nipagin M, Tegosept M., Methyl-parahydroxy-benzoate, p-Carbomethoxyphenol

Ethylparaben, E 214 (E 215), Ethyl parahydroxy-benzoát, Ethyl ester kyseliny parahydroxybenzo-ové, p-Hydro-xybenzoeäureethylester (PHB ester), 4-Hydoxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl-parahydroxybenzoate.

Propylparaben, E 216 (E 217), Propyl parahydroxybenzoát, Propyl ester kyseliny parahydroxybenzoové, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, p-Hydroxybenzoesäure-methylester (PBH ester), Propyl-hydroxybenzoate.

Butylpabarben, Butyl parahydroxybenzoát, Butyl ester kyseliny 4-hydroxybenzoové, p-Hydroxy-benzoesäurebutylester (PHB ester),

Informace pro pacienta www.epitesty.cz

SMĚS PARABENŮ

Synonyma a jiné názvy:

Methylparaben, E 218 (E 219), Methyl Parasept, Methyl parahydroxybenzoát, Methyl Chemosept, Methyl ester kyseliny p-hydroxybenzoové, p-Hydroxybenzoesäuremethylester (PHB ester), 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Aseptoform, Nipagin M, Tegosept M., Methyl-parahydroxy-benzoate, p-Carbomethoxyphenol

Ethylparaben, E 214 (E 215), Ethyl parahydroxy-benzoát, Ethyl ester kyseliny parahydroxybenzo-ové, p-Hydro-xybenzoeäureethylester (PHB ester), 4-Hydoxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl-parahydroxybenzoate.

Propylparaben, E 216 (E 217), Propyl parahydroxybenzoát, Propyl ester kyseliny parahydroxybenzoové, 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, p-Hydroxybenzoesäure-methylester (PBH ester), Propyl-hydroxybenzoate.

Butylpabarben, Butyl parahydroxybenzoát, Butyl ester kyseliny 4-hydroxybenzoové, p-Hydroxy-benzoesäurebutylester (PHB ester),

4-Hydoxybenzoic acid butyl ester, Butyl-hydroxy-benzoate, p-Hydro-xybenzoic acid butyl ester. Aseptoform, Germaben, Lexgard, Liqua par,.Nipagin, Nipastat, Parasept, Perservaben, Phenonip, Protaben, Undebenzofene C
Užití při výrobě kosmetiky (krémy, pleťová mléka, roztoky, mýdla, make-upy, deodoranty, šampony, prostředky chránící proti slunci, depilátory, vody po holení, zubní pasty, ústní vody rtěnky, aj.), léků k zevnímu užití (masti, krémy, lotia, gely, kapky), dále psychofarmaka, gynekologika (tablety, čípky), některé suspenze k léčbě gastrointestinálního traktu dále v potravinách z ryb, v omáčkách, v mléčných výrobcích, pečivu, limonádách, džusech, pastách marmeládách, hořčicích, kečupech a dresincích, ve žvýkačkách, marcipánu, bonbónech, aj.
V průmyslu se parabeny používají jako konzervans v olejích, mazivech, lepidlech, v krémech na obuv, v politurách na nábytek, v leštěnkách apod.
Při alergii na parabeny je nutno vyvarovat se kontaktu se všemi výrobky, které je obsahují.
Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

4-Hydoxybenzoic acid butyl ester, Butyl-hydroxy-benzoate, p-Hydro-xybenzoic acid butyl ester. Aseptoform, Germaben, Lexgard, Liqua par,.Nipagin, Nipastat, Parasept, Perservaben, Phenonip, Protaben, Undebenzofene C
Užití při výrobě kosmetiky (krémy, pleťová mléka, roztoky, mýdla, make-upy, deodoranty, šampony, prostředky chránící proti slunci, depilátory, vody po holení, zubní pasty, ústní vody rtěnky, aj.), léků k zevnímu užití (masti, krémy, lotia, gely, kapky), dále psychofarmaka, gynekologika (tablety, čípky), některé suspenze k léčbě gastrointestinálního traktu dále v potravinách z ryb, v omáčkách, v mléčných výrobcích, pečivu, limonádách, džusech, pastách marmeládách, hořčicích, kečupech a dresincích, ve žvýkačkách, marcipánu, bonbónech, aj.
V průmyslu se parabeny používají jako konzervans v olejích, mazivech, lepidlech, v krémech na obuv, v politurách na nábytek, v leštěnkách apod.
Při alergii na parabeny je nutno vyvarovat se kontaktu se všemi výrobky, které je obsahují.
Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

4-Hydoxybenzoic acid butyl ester, Butyl-hydroxy-benzoate, p-Hydro-xybenzoic acid butyl ester. Aseptoform, Germaben, Lexgard, Liqua par,.Nipagin, Nipastat, Parasept, Perservaben, Phenonip, Protaben, Undebenzofene C
Užití při výrobě kosmetiky (krémy, pleťová mléka, roztoky, mýdla, make-upy, deodoranty, šampony, prostředky chránící proti slunci, depilátory, vody po holení, zubní pasty, ústní vody rtěnky, aj.), léků k zevnímu užití (masti, krémy, lotia, gely, kapky), dále psychofarmaka, gynekologika (tablety, čípky), některé suspenze k léčbě gastrointestinálního traktu dále v potravinách z ryb, v omáčkách, v mléčných výrobcích, pečivu, limonádách, džusech, pastách marmeládách, hořčicích, kečupech a dresincích, ve žvýkačkách, marcipánu, bonbónech, aj.
V průmyslu se parabeny používají jako konzervans v olejích, mazivech, lepidlech, v krémech na obuv, v politurách na nábytek, v leštěnkách apod.
Při alergii na parabeny je nutno vyvarovat se kontaktu se všemi výrobky, které je obsahují.
Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

4-Hydoxybenzoic acid butyl ester, Butyl-hydroxy-benzoate, p-Hydro-xybenzoic acid butyl ester. Aseptoform, Germaben, Lexgard, Liqua par,.Nipagin, Nipastat, Parasept, Perservaben, Phenonip, Protaben, Undebenzofene C
Užití při výrobě kosmetiky (krémy, pleťová mléka, roztoky, mýdla, make-upy, deodoranty, šampony, prostředky chránící proti slunci, depilátory, vody po holení, zubní pasty, ústní vody rtěnky, aj.), léků k zevnímu užití (masti, krémy, lotia, gely, kapky), dále psychofarmaka, gynekologika (tablety, čípky), některé suspenze k léčbě gastrointestinálního traktu dále v potravinách z ryb, v omáčkách, v mléčných výrobcích, pečivu, limonádách, džusech, pastách marmeládách, hořčicích, kečupech a dresincích, ve žvýkačkách, marcipánu, bonbónech, aj.
V průmyslu se parabeny používají jako konzervans v olejích, mazivech, lepidlech, v krémech na obuv, v politurách na nábytek, v leštěnkách apod.
Při alergii na parabeny je nutno vyvarovat se kontaktu se všemi výrobky, které je obsahují.
Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

4-Hydoxybenzoic acid butyl ester, Butyl-hydroxy-benzoate, p-Hydro-xybenzoic acid butyl ester. Aseptoform, Germaben, Lexgard, Liqua par,.Nipagin, Nipastat, Parasept, Perservaben, Phenonip, Protaben, Undebenzofene C
Užití při výrobě kosmetiky (krémy, pleťová mléka, roztoky, mýdla, make-upy, deodoranty, šampony, prostředky chránící proti slunci, depilátory, vody po holení, zubní pasty, ústní vody rtěnky, aj.), léků k zevnímu užití (masti, krémy, lotia, gely, kapky), dále psychofarmaka, gynekologika (tablety, čípky), některé suspenze k léčbě gastrointestinálního traktu dále v potravinách z ryb, v omáčkách, v mléčných výrobcích, pečivu, limonádách, džusech, pastách marmeládách, hořčicích, kečupech a dresincích, ve žvýkačkách, marcipánu, bonbónech, aj.
V průmyslu se parabeny používají jako konzervans v olejích, mazivech, lepidlech, v krémech na obuv, v politurách na nábytek, v leštěnkách apod.
Při alergii na parabeny je nutno vyvarovat se kontaktu se všemi výrobky, které je obsahují.
Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

4-Hydoxybenzoic acid butyl ester, Butyl-hydroxy-benzoate, p-Hydro-xybenzoic acid butyl ester. Aseptoform, Germaben, Lexgard, Liqua par,.Nipagin, Nipastat, Parasept, Perservaben, Phenonip, Protaben, Undebenzofene C
Užití při výrobě kosmetiky (krémy, pleťová mléka, roztoky, mýdla, make-upy, deodoranty, šampony, prostředky chránící proti slunci, depilátory, vody po holení, zubní pasty, ústní vody rtěnky, aj.), léků k zevnímu užití (masti, krémy, lotia, gely, kapky), dále psychofarmaka, gynekologika (tablety, čípky), některé suspenze k léčbě gastrointestinálního traktu dále v potravinách z ryb, v omáčkách, v mléčných výrobcích, pečivu, limonádách, džusech, pastách marmeládách, hořčicích, kečupech a dresincích, ve žvýkačkách, marcipánu, bonbónech, aj.
V průmyslu se parabeny používají jako konzervans v olejích, mazivech, lepidlech, v krémech na obuv, v politurách na nábytek, v leštěnkách apod.
Při alergii na parabeny je nutno vyvarovat se kontaktu se všemi výrobky, které je obsahují.
Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

4-Hydoxybenzoic acid butyl ester, Butyl-hydroxy-benzoate, p-Hydro-xybenzoic acid butyl ester. Aseptoform, Germaben, Lexgard, Liqua par,.Nipagin, Nipastat, Parasept, Perservaben, Phenonip, Protaben, Undebenzofene C
Užití při výrobě kosmetiky (krémy, pleťová mléka, roztoky, mýdla, make-upy, deodoranty, šampony, prostředky chránící proti slunci, depilátory, vody po holení, zubní pasty, ústní vody rtěnky, aj.), léků k zevnímu užití (masti, krémy, lotia, gely, kapky), dále psychofarmaka, gynekologika (tablety, čípky), některé suspenze k léčbě gastrointestinálního traktu dále v potravinách z ryb, v omáčkách, v mléčných výrobcích, pečivu, limonádách, džusech, pastách marmeládách, hořčicích, kečupech a dresincích, ve žvýkačkách, marcipánu, bonbónech, aj.
V průmyslu se parabeny používají jako konzervans v olejích, mazivech, lepidlech, v krémech na obuv, v politurách na nábytek, v leštěnkách apod.
Při alergii na parabeny je nutno vyvarovat se kontaktu se všemi výrobky, které je obsahují.
Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB

4-Hydoxybenzoic acid butyl ester, Butyl-hydroxy-benzoate, p-Hydro-xybenzoic acid butyl ester. Aseptoform, Germaben, Lexgard, Liqua par,.Nipagin, Nipastat, Parasept, Perservaben, Phenonip, Protaben, Undebenzofene C
Užití při výrobě kosmetiky (krémy, pleťová mléka, roztoky, mýdla, make-upy, deodoranty, šampony, prostředky chránící proti slunci, depilátory, vody po holení, zubní pasty, ústní vody rtěnky, aj.), léků k zevnímu užití (masti, krémy, lotia, gely, kapky), dále psychofarmaka, gynekologika (tablety, čípky), některé suspenze k léčbě gastrointestinálního traktu dále v potravinách z ryb, v omáčkách, v mléčných výrobcích, pečivu, limonádách, džusech, pastách marmeládách, hořčicích, kečupech a dresincích, ve žvýkačkách, marcipánu, bonbónech, aj.
V průmyslu se parabeny používají jako konzervans v olejích, mazivech, lepidlech, v krémech na obuv, v politurách na nábytek, v leštěnkách apod.
Při alergii na parabeny je nutno vyvarovat se kontaktu se všemi výrobky, které je obsahují.
Výrobce: CHEMOTECHNIQUE DIAGNISTICS, AB