

# TANACETUM VULGARE EXTRACT

( T 033 )

## Vratič obecný - rostlinný extrakt

**Koncentrace přípravku:** 1,0% ve vazelině

### Synonyma

Tansy	Chrysanthemum vulgare	Chrysanthemum tanacetum	Gemeiner Rainfarn
Weinfarn	Wurmfarn	Tanaisie commune	Varádicskóró

**Oficiální droga:** Flos tanacetii (Flos anthanasiae), Folium tanacetii (Folium chrysanthemi vulgare), Herba tanacetii (Herba chrysanthemi vulgare)

### Vlastnosti

Jde o extrakt z rostliny *Tanacetum vulgare* (*Vratič obecný*) z řádu *Hvězdicotvaré (Asterales)*, čeledi *Hvězdicovité (Asteraceae)*, v angloamerické literatuře též pod názvem *Compositae (Složnokvěté)*. Jde o velmi rozšířený plevel, druh rostoucí na navážkách, v kamenolomech, při cestách, v lese a v těžkých jílovitých půdách. V lidovém léčitelství se používá od nepaměti proti vnitřním parazitům (škrkavkám, hlístům a červům) a žaludečním křečím. Ve Švédsku se přidává do některých speciálních piv místo chmelu. Z rostliny se destiluje silika -*Oleum tanacetii* – antipediculotikum. Extrakt z rostliny má aromatickou vůni (používá se i při výrobě parfémů) a hořkou chuť. Obsahuje řadu látek jako jsou: jedovatý tujon (tanaceton) isotujon, isoamylacetát, tymol, chamazulen, borneol, tujylalkohol, terpeny, sesquiterpen laktony jako tanacetin a arbusculin A, glykosidy, polyiny aj.

### Výskyt

S alergeny přítomnými v rostlině Vratič obecný mohou osoby přijít do styku:

- v některých parafarmakách a farmakách (antipediculotikum, anthelmintikum – perorální používání však není bez rizika),
- v kosmetických výrobcích,
- v repelentech,
- v exotických nápojích typu piva,
- v parfémtech.

Vratič je velmi toxický, způsobuje dávení, průjemy, poškozuje ledviny i nervovou soustavu. Smí ho ordinovat pouze lékař.

### Poznámka

Tímto haptinem by měly být také testovány všechny osoby s pozitivním epikutánním testem na směsný testovací přípravek **Sesquiterpen laktón směs** kat. čís. **Mx 18**.